

機能性リグナン胡麻

■ミャンマーでの手作業の胡麻づくり

世界の胡麻の産地でのスクリーニングにより見出された

リグナン胡麻

リグナン胡麻の開発について

機能性胡麻としてユニークな特徴をもつ、リグナン胡麻、この胡麻の開発に携わっている伊藤忠商事の天野課長にお話しを伺いました。

ミャンマーは世界上位の胡麻生産国ですが、そもそも、リグナン含量が高い胡麻を開発されたのは?

2003年頃から、世界各地の胡麻を集め、リグナン含有量を比較しました。1年に1回しか胡麻はとれないとなると大変ですね?

胡麻は通常90日～120日で「さく果」付き種実ができるので、年2回播種することもできます。しかし、土壤に大きな負荷をかけることになり、連作障害が起きるので通常年1回です。各地の胡麻を測定した結果、ミャンマーの北部にあたる州で収穫された一部の胡麻が高いリグナン値を示していることがわかりました。

ミャンマーも、まだまだ田舎は貧しいと聞きますが…? 基本的に農家は貧しいと思います。毎日の生活のため、とにかく換金できるものを植えて生活していくなくてはなりません。

例えば、このエリアで問題になっている芥子栽培も、農家は生活のために植えています。よって、我々が出来る事は、農家の生活の糧を奪うことなく、我々が買うことのできる農産物を植えてもらうことです。ソバは、1995年頃日本から持ち込まれ、よい品質のソバが収穫されているとも聞きます。胡麻も同じように根付かすことができると考えていました。

胡麻の育種が研究され、栽培されているようですが、「リグナン胡麻」も他の胡麻と特に変わらないのでしょうか? 通常の胡麻は1粒3mgですが、リグナン胡麻は小粒で1.7～2.0mg程度です。味もポリフェノールであるリグナンが多いため、やや渋みを感じる人もいますが、いり胡麻、ペースト、また胡麻油としてはほとんど味覚的には問題ありません。

ただ、背丈が低く、生産量、通常単収をいいますが、通常の胡麻に比べて30%しか同じ敷地で収穫できないという難点があります。また通常の胡麻より栽培期間も150日と長くかかります。

今後も、この「リグナン胡麻」はミャンマーで継続的に栽培されるのでしょうか? 現在、栽培地(圃場)も確保され、農業管理や品質管理の徹底化だけでなく、生産数量をいかにあげるか(単収の改善)にも力を入れています。このリグナン胡麻栽培のプロジェクトが長く続く事を期待したいですね。

リグナン胡麻について

農業の管理

現在、栽培については、日本人の管理が行き届かない圃場もあるため、輸入前での農薬検査、また同じ口の日本での農薬分析を行い、日本への輸入前にチェックをする体制をとっています。

リグナン胡麻の開発について

2003年頃から世界各国(ブラジル、中国、アフリカ、ミャンマー等)で大規模な播種スクリーニングが実施され、特にリグナン値が高かったミャンマーの今の栽培地が、最終栽培地に選択されました。

芥子畑の転換と麻薬の撲滅に貢献

現在、ミャンマーでは芥子畑から他の作物(フバ、胡麻、麦等)への転換事業は進められています。既に、これまで7万ha

(ヘロインとして110t) 分が消滅されています。

胡麻栽培が貧困の撲滅へ

現在ミャンマーでは胡麻全体で約60万t以上も栽培されていますが、リグナン胡麻は通常の胡麻の30%の反収である点と、产地が点在しているためその年度によつてもまちまちです。

リグナン胡麻の生産量は?

リグナン胡麻は通常の胡麻の30%

反収である点と、产地が点在しているためその年度によつてもまちまちです。

胡麻栽培地は?


生産地は、ミャンマーの北東部で、残念ながら日本人の管理が行き届かない圃場のため、通常伊藤忠商事との契約で現地スタッフが管理をしています。

胡麻栽培面積は?

通常ミャンマーの単収は500～600kg/ヘクタール程度なので、リグナン胡麻では150～180kg/ヘクタール程度です。



胡麻リグナンとは、胡麻に含有される成分のこと、セサミン・エピセサミン・セサミノール・セサモール・セサモリン等の総称です。



※左からセサミン、セサモリン、セサモール



●リグナン胡麻は通常の胡麻より小粒です。
(通常の胡麻3mg/粒、リグナン胡麻約2mg/粒)

■詳細資料は下記を参照下さい。

- ・リグナンリッチ黒ごま油原料規格書
 - ・リグナン黒ごま残留農薬試験(433種)
 - ・リグナンリッチ黒ごま油急性毒性試験
- その他の胡麻に関する資料
→ <http://www.wadaman-s.com/lignanrichoil.html>

『健康食品』の安全性、有効性情報をご参考ください

CERTIFICATE OF MYANMAR ORIGIN

THE UNION OF MYANMAR FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY
NO. 29, MIN YE KYAW SWAR STREET, LANKADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
ESTABLISHED: 1919

TEL : 95-1-214344 ~ 9
FAX : 95-1-214484

REF NO. 44 276
DATE 28 JAN 2010

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) CO-OPERATIVE EXPORT IMPORT ENTERPRISE NO. 259/263, BOOYOKE AUNG SAN STREET, YANGON, MYANMAR			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) ITOCHU CORPORATION, TOKYO 5-1 KITA Aoyama, 2 CHOME, MINATO KU TOKYO, 107-6077, JAPAN			
3. Means of transport and route (as far as known) M.V. KOTA RESTU VOY. RSU 008 FROM YANGON, MYANMAR TO OSAKA, JAPAN			
4. Item number ITC/MY-921	5. Marks & numbers of packages 475 BAGS	6. Number and kind of packing and description of goods BLACK SESAME SEEDS PACKED IN NEW SINGLE PAPER BAGS EACH @ 40,000 NETT EACH @ 40,000 GROSS METRIC TONS: 19,000 NETT METRIC TONS: 19,023 GROSS	7. Gross weight or other quantity INVOICE NO. 055/ITC-PY/RS DATED: 29 JANUARY, 2010
9. The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that all the goods shipped per M.V. KOTA RESTU VOY. RSU 008 FROM YANGON, MYANMAR TO OSAKA, JAPAN are products of Myanmar. YANGON, MYANMAR DATED: 29 JANUARY, 2010 Place and date, signature of authorized signatory ZAR ZAR MYO WIN Assistant Manager Co-operative Export Import Enterprise			
10. CERTIFICATION It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.			
Place and date stamp of certifying authority Dr. Peint San Joint Secretary (S)			

●産地証明書

株式会社わだまんサイエンス

〒 604-0845 京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町 546
電話 (075)222-7318 FAX(075)222-0318

E-mail : mail@wadaman-s.com

リグナン胡麻・素材特長

- 胡麻の生理活性成分とされる、リグナンが通常の胡麻油の2から5倍含有されています。
- 農薬を使用しない、ミャンマーの選別農地で栽培しています。(残留農薬ポジティブリストに対応、433農薬の分析済みです)
- 種類登録済みです。(ITCFA2001、2002:2010年)
- 商標は「和田萬リグナンリッチ黒ごま」29類で登録査定済みです。

原料規格成分 (100g 中)

- 性状：いり胡麻特有の香味を有し、概ね清澄である。
- 酸価：4以下 (JAS 規格) ●水分：0.25%以下 (JAS 規格)
- 重金属：20ppm以下 ●砒素：2ppm以下
- リグナン含量 (セサミン、セサモール、セサモリン) 1.5%以上
※比色法にて分析

搾油方法の特徴(古式圧搾製法)

- 油の抽出方法には、有機溶剤を使い、原料の繊維の中から油をすべて取り出すことができ、効率がよく、コストの安い方法(ヘキサン抽出)もあります。
 - それに対して古式圧搾製法は、溶媒等を使用せず、原料を焙煎した後、圧力をかけてじっくり搾り出す伝統的な製法で、リグナンリッチ黒ごま油はこの製法を用いています。
- ※古式圧搾製法は、呼称です。

包装形態・保存方法、表示上の注意

- 包装形態: 16.5kg
- 保管方法: 光・空気との接触をさけて冷暗所に保管
- 品質保持期限: 未開封 製造後 2年
※殿物(オリ)が生じますが品質上問題ございません。
- 表示方法: 食用ごま油、ごま油
※食品衛生上胡麻油の表示は決まっております。
※不可: リグナン油、セサミン油等



通常の【胡麻】との成分比較

	リグナン胡麻	通常の黒胡麻	倍率
セサミン	1.070g	0.155g	6.9倍
セサモリン	0.403g	0.145g	2.7倍
セサモール	0.004g	0.002g	2.0倍
合計	1.477g	0.302g	4.89倍

※表は100g中の実測値を使用しています。試験機関:財団法人日本食品分析センター
黒胡麻:第101030151号、リグナン胡麻:第102013512号

“リグナンリッチ黒ごま油”の胡麻リグナン値を、通常の胡麻油と比較したのが下の表となります。

	リグナンリッチ 黒ごま油	金胡麻油	白胡麻油	黒胡麻油	倍率
セサミン	1.530g	0.523g	0.605g	0.590g	約2.6倍
セサモリン	0.524g	0.124g	0.218g	0.306g	約2.4倍
セサモール	0.004g	0.004g	0.008g	0.002g	ほぼ等倍
合計	2.058g	0.651g	0.831g	0.898g	約2.6倍

試験機関:(財)日本食品分析センター リグナンリッチオイルの胡麻リグナン値については、2008年11月現在までの実測値の平均を使用しています。金胡麻油、白胡麻油、黒胡麻油については2006年9月20日の実測値を使用しています。



栽培工程

リグナン胡麻の特徴の1つは、その長い成長期間にあります。通常の胡麻より1.5倍の期間をかけて、ゆっくりとその丈を伸ばしていきます。



ミャンマーのリグナン胡麻試験栽培場

2010年8月にリグナン黒ごまは種苗登録され、ミャンマーの北東部で栽培されています。



3ヶ月程度、刈り取り間際のリグナン胡麻



胡麻の選別機